Das James Webb Space Telescope

Austria

Bild: ESA

Eine lange Geschichte

- Erste Überlegungen gehen über 30 Jahre zurück
- Start der Entwicklung war 1996 unter dem Namen „Next Generation Space Telescope“ mit geplanten Kosten von 3,3 Milliarden Dollar
- Ursprünglicher Start war für 2007 geplant, es folgten viele Verschiebungen und Probleme bei der Entwicklung
- 2011 wurde das Projekt fast gestoppt, 2014 war die immense Budgetüberschreitung bewilligt
- 2003 wird das Gemeinschaftsprojekt zwischen NASA und ESA bestätigt
- Kosten bisher: 10 Milliarden Dollar, Anteil der ESA sind 300 Millionen Euro
- Start mit Ariane 5 Rakete von Kourou aus am 25.12.2021
- Orbit: Um Lagrangepunkt L2
- Benannt nach James Webb, NASA Administrator in den 60-er Jahren während des Apollo Programms

DIE WICHTIGSTEN WEBB-FAKTEN

Übersicht über Webb und die Missionsbeiträge der ESA.

ESA hat **zwei** der vier **wissenschaftlichen Instrumente** von Webb beigetragen: **NIRSpec** und 50 % von **MIRI**.

Webb-Partner

Webb beobachtet Licht im Bereich **nahes Infrarot** bis **mittleres Infrarot**.

Webb erkundet unser **Sonnensystem** und **Exoplaneten**, die andere Sterne umkreisen.

Webb erforscht die Geburt **erster Sterne** und **Galaxien**.

ESA stellt ein Team aus **Astronom*innen** und Ingenieur*innen bereit, um die **wissenschaftlichen Aktivitäten** zu unterstützen.

Webb ist das **größte** und **leistungsfähigste** Weltraumteleskop, das jemals ins All gestartet worden ist.

Das Weltraumteleskop Webb wird mit einer **Ariane-5-Trägerrakte** vom **europäischen Raumfahrtzentrum** in Französisch-Guayana aus ins All gestartet. Der Start ist ein Beitrag der ESA.

WEBBS WISSENSCHAFTLICHE MISSION

Das Weltraumteleskop Webb wurde entwickelt, um offene Fragen zum Universum zu beantworten und bahnbrechende Entdeckungen in sämtlichen Bereichen der Astronomie zu machen.

Wie sah das **frühe Universum** aus und wann sind die ersten Sterne und Galaxien entstanden?

Der Lebenszyklus der **Sterne**: von der Geburt bis zum Tod

Erforschung von **Exoplaneten, ihrer Atmosphäre** sowie der Bausteine etwaigen Lebens, die sie möglicherweise enthalten

Verstehen, wie sich **Galaxien und schwarze Löcher** bilden und weiterentwickeln

Untersuchen, wie sich **Planetensysteme** (auch unser eigenes Sonnensystem) bilden und weiterentwickeln

Wissenschaft mit Webb

Das James Webb-Weltraumteleskop wird Antworten auf fundamentale Fragen über das Universum liefern. Mit einer 100-fach höheren Empfindlichkeit als das Hubble Weltraumteleskop kann es Infrarotlicht aufspüren, das von Galaxien erzeugt wurde, als sie vor mehr als 13,5 Milliarden Jahren entstanden, nicht lange nach dem Urknall.

Wissenschaftliche Hauptaufgaben:

1. Die Suche nach den ersten leuchtenden Objekten und Galaxien, die nach dem Urknall entstanden sind
2. Verbesserung des Verständnisses der Strukturbildungsprozesse im Universum
3. Die Untersuchung der Entstehung und Weiterentwicklung von Galaxien, Schwarzen Löchern, Sternen und Planetensystemen
4. Untersuchung von Exoplaneten, ihrer Atmosphäre und etwaigen Eignung für Leben

WEBB UND ARIANE 5: DAS PERFEKTE PAAR

ESA wird Webb mit einer Ariane-5-Trägerrakete ins All fliegen.
Diese wurde speziell an das außergewöhnliche Teleskop angepasst.

Webb

Höhe
8 m

5-lagiger
Sonnenschild
21,2 x 14,2 m

so groß wie ein
Tennisplatz

Eingefaltetes Webb

Höhe
10,66 m

Breite
4,5 m

← **Verkleidung**
Höhe
17 m

Durchmesser
5.4 m

28 Entlüftungsöffnungen
erlauben den Druckausgleich während
der Startsequenz

Oszillierendes
Rollmanöver, um Webb nach
dem Abstoßen der Verkleidung
vor Sonnenstrahlung zu
schützen

ARIANE 5 UND IHRE BEDEUTUNG FÜR WISSENSCHAFTLICHE MISSIONEN

Die Ariane 5 ist seit 1996 in Betrieb und hat zahlreiche ESA-Wissenschaftsmissionen ins All gebracht.

Weltraumbahnhof Kourou

ENABLING & SUPPORT

europa's spaceport

Europe's gateway to space, French Guiana

690 km²

area

5°3'

latitude

1700

employees

42

companies on site

1964: Creation of the spaceport

1968: First launch (Veronique)

1970: First Diamant launch

1979: First Ariane launch

1988: First Ariane 4 launch

1996: First Ariane 5 launch

2011: First Soyuz launch

2012: First Vega launch

2020: Start of Core Launch Range Renewal

EUROPAS RAUMFAHRTZENTRUM: DER IDEALE STARTPLATZ

Über 250 Starts mit Ariane-Trägerraketen von Französisch-Guayana

Hohe Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit dank europäischer Teamarbeit

Kunden aus der ganzen Welt

In Betrieb seit 1968, mit mehreren Startkomplexen

Die höhere Geschwindigkeit der Erdrotation in Äquatornähe gibt Ariane 5 zusätzlichen An Schub während des Starts.

Kein Risiko durch Zyklone oder Erdbeben

Bis Ende 2025 sollen 90 % der Energiequellen erneuerbar sein.

Der Raumfahrtzentrum umfasst 690 km² Dschungel und ist damit ein großes Naturschutzgebiet für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

START-ZEITPLAN AM EUROPÄISCHEN RAUMFAHRTZENTRUM

ZUSAMMENBAU UND INTEGRATION

START

REISE ZUM LAGRANGE-PUNKT L2

Europas Raumfahrtzentrum in Französisch-Guayana

Ariane 5 mit JWST auf der Startrampe

Start am 25.12.2021

Abtrennung des Teleskops

Missionsverlauf und Zielorbit

Lagrange Punkt L2

WEBBS REISE ZUM LAGRANGE-PUNKT L2

Webb wird den zweiten Lagrange-Punkt (L2) umkreisen, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt in Richtung von der Sonne weg. Am L2 kann Webb das Licht und die Hitze von Sonne und Erde gleichzeitig mit seinem Sonnenschild abschirmen und das Universum im Infraroten beobachten. L2 ist kein feststehender Punkt, sondern folgt der Erde um die Sonne – und bietet so einen stabilen Orbit für Webb.

Schematischer Aufbau des Teleskops

Der Spiegel

Kontrolle der Spiegelsegmente

Der Sonnenschutzschild

REIHENFOLGE DER ENTFALTUNGEN

Webb ist so groß, dass es in Origamitechnik gefaltet werden muss, um in die Ariane-5-Trägerrakete zu passen. Im Weltraum wird sich das Teleskop dann wie ein „Transformer“ nach und nach entfalten. Diese Abbildung zeigt einige der wichtigsten Entfaltungsschritte. Webb wird diesen komplizierten Prozess auf seiner einmonatigen Reise zum Lagrange-Punkt L2 durchlaufen.

Entfaltung der Komponenten, die den eingefalteten Sonnenschild schützen

Seitliche Entfaltung des Sonnenschilds

Spannung und Trennung der fünf Isolationsschichten des Sonnenschilds

L+1 Monat

Webb-Teleskop ist entfaltet.

Entfaltung der Stützstruktur des Sekundärspiegels

Sekundärspiegel

Entfaltung der zwei seitlichen Flügel des Hauptspiegels

Hauptspiegel

Der Spektralbereich von Webb

Das James Webb-Weltraumteleskop wurde speziell für das nahe und mittlere Infrarot entwickelt, da in diesem Wellenlängenbereich besonders interessante wissenschaftliche Fragestellungen untersucht werden können. Unter anderem kann das Infrarotlicht von Galaxien beobachtet werden, die vor mehr als 13,5 Milliarden Jahren entstanden, nicht lange nach dem Urknall.

WEBBS WISSENSCHAFTLICHE INSTRUMENTE

NIRSpec - der Nahinfrarot Spektrograph

▼ Diese Abbildung zeigt den Weg, den das Licht eines astronomischen Objekts auf seinem Weg durch die NIRSpec-Komponenten und auf den Detektor nimmt

Das NIRSpec Beugungsgitter- und Prismenrad

Mikroverschlüsse

Mikroverschlüsse

Detektor

Das NIRSpec-Filterrad

Lichtweg innerhalb des Instruments

Kalibrierungseinheit

Sechs Filter- und Beugungsgitterkombinationen ermöglichen hoch- und mittelauflösende Spektroskopie über den Wellenlängenbereich $0,7 \mu\text{m} - 5,2 \mu\text{m}$. Das Prisma ermöglicht eine niedriger aufgelöste Spektroskopie über den Bereich $0,6 \mu\text{m} - 5,3 \mu\text{m}$.

© ESA/NASA/ATLAS/MSL/Caltech et al./ATG-medialab

NIRSpec ermöglicht spektroskopische Beobachtungen von ausgedehnten und komplexen Zielen

MIRI - das Mittelinfrarot Instrument

MIRI ist ein vielseitiges Instrument: Bildgebung, Koronagraphie und verschiedene Arten der Spektroskopie

MIRI-Bildzerleger

Die Bildzerlegungseinheit ordnet das Signal aus einem 2D-Bild des Himmels in eine Reihe von Bildausschnitten um. Diese Ausschnitte werden einem Spektrografen zugeführt, der für jeden der Ausschnitte ein eigenes Spektrum erzeugt, und dann zu einem Datenwürfel angeordnet (Abbildung auf Seite 12).

MIRI-Filterrad

Dieses Rad befindet sich in der bildgebenden Kamera und beinhaltet sowohl die Filter für die Bildgebung als auch die Koronograf-Masken/Filter.

NIRCam und NIRISS

NIRCam

Diese zweikanalige Weitwinkelkamera für den Nahinfrarotbereich wird den Wellenlängenbereich von $0,6 \mu\text{m}$ – $5 \mu\text{m}$ mit einer großen Auswahl an Filtern beobachten und ermöglicht die mehrfarbige Abbildung von astronomischen Objekten.

NIRISS

NIRISS wird es Webb ermöglichen, spaltlose Spektroskopie von $1,0 \mu\text{m}$ – $2,5 \mu\text{m}$ durchzuführen.

NIRCam ist die Hauptbildkamera des Observatoriums und auch verantwortlich für die Ausrichtung des Teleskops

NIRISS ist ein innovatives Instrument und besitzt eine Kamera, einen Spektrographen und wurde für die Charakterisierung von Exoplaneten entwickelt

SPEKTROSKOPIE MIT WEBB

Astronom*innen nutzen die Spektroskopie, um die Physik von Objekten im Weltraum besser zu verstehen. So wie ein Prisma das weiße Licht der Sonne in seine farblichen Komponenten zerlegt (ähnlich einem Regenbogen), unterteilt der Webb-Spektograph das Infrarotlicht in seine zahlreichen Wellenlängen. Dies liefert detaillierte Informationen zu den unterschiedlichen Objekten, zum Beispiel wie sich eine Galaxie bewegt oder welche Moleküle in der Atmosphäre eines Exoplaneten zu finden sind.

Spektroskopie, das wichtigste Werkzeug

WELCHE VORTEILE HAT DIE INFRAROTASTRONOMIE?

Das Licht von Galaxien, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind, reist zu uns durch den sich ausdehnenden Weltraum. Die Wellenlänge des Lichts wird dadurch in den Infrarotbereich gedehnt. Daher kann Webb weit zurück in die Vergangenheit schauen.

Nahinfrarotlicht enthüllt, wie Galaxien entstehen und erlaubt es uns, durch die Staubschichten, die neugeborene Sterne umhüllen, zu blicken.

Mittleres Infrarotlicht durchdringt die kalten, staubigen Regionen, in denen Sterne entstehen, und offenbart, wie massereiche Sterne und schwarze Löcher ihre Umgebungen prägen.

Hubbel, Herschel, Webb im Vergleich

HUBBLE-WELTRAUMTELESKOP
1990–
NASA und ESA
Umkreist die Erde in einer Höhe von ungefähr 570 km (niedrige Erdumlaufbahn)
Erreichbar mit dem NASA Space Shuttle; fünf Wartungsmissionen wurden durchgeführt
Beobachtungen bei Ultraviolett-, sichtbaren, und Nahinfrarot-Wellenlängen
Primärspiegeldurchmesser 2,4 Meter

JAMES WEBB-WELTRAUMTELESKOP
2021–
NASA, ESA und CSA
Umkreist den zweiten Lagrange-Punkt (L2), etwa 1,5 Millionen km von der Erde entfernt
Nicht wartungsfähig
Beobachtungen im Nah- und Mittelinfrarot
Primärspiegeldurchmesser 6,5 Meter

HERSCHEL SPACE OBSERVATORY
2009–13
ESA
Umkreiste den zweiten Lagrange-Punkt (L2), etwa 1,5 Millionen km von der Erde entfernt
Nicht wartungsfähig
Beobachtungen im Ferninfrarot
Primärspiegeldurchmesser 3,5 Meter

Beteiligung der ESA an Webb

Die vier wichtigsten ESA Beiträge:

1. Das NIRSpec-Instrument
2. Das optische System des MIRI-Instruments
3. Die Ariane 5-Trägerrakete und alle Startdienste
4. Wissenschaftler*innen zur Unterstützung der Aktivitäten der Mission

ESA Anteil an Beobachtungszeit: mind. 15%

Mehr über Webb:
esa.int/webb

Mehr über Ariane:
esa.int/ariane

EUROPÄISCHE PARTNER

Diese Karte veranschaulicht die wichtigsten Beiträge von ESA und ihren europäischen Partnern zur Entwicklung von NIRSpec, MIRI und Ariane 5. Sämtliche ESA-Mitgliedsstaaten leisten Beiträge über das obligatorische Wissenschaftsprogramm.

Österreich

RUAG

Belgien

Centre Spatial de Liège
KU Leuven

Dänemark

DTU Space
TERMA

Frankreich (inkl. Französisch-Guayana)

Arianespace
ArianeGroup
CNES
Airbus Defence and Space
Safran Reosc
CRAL
Mersen Boostec
CEA
LESIA/LAM
IAS

Deutschland

Airbus Defence and Space
Hensoldt Optronics
IABG
Max-Planck-Institut für Astronomie
Universität zu Köln
ArianeGroup

Italien

Leonardo
Avio

Irland

Dublin Institute for
Advanced Studies
Réaltra Space Systems Engineering

Niederlande

NOVA-OIR Group
Leiden University
TNO

Spanien

Airbus Defence and Space
Crisa
IberEspacio
INTA
CSIC

Schweden

RUAG
Stockholm University

Schweiz

RUAG
ETH Zurich
APCO

UK

UK Astronomy Technology Centre
RAL Space
Airbus Defence and Space
University of Leicester
Cardiff University
Mullard Space Science Laboratory
Surrey Satellite Technology Ltd

Bild: ESA

THE EUROPEAN SPACE AGENCY

Die ESA wurde 1975 gegründet, zählt heute 22 Mitgliedsstaaten und kooperiert mit zahlreichen weiteren Staaten. In diesen Staaten leben über 500 Millionen europäische Bürger*innen. Sind Sie einer von ihnen, dann arbeiten wir auch für Sie.

Unsere Mission ist die friedliche Erforschung und Nutzung des Weltraums zum Nutzen aller. Wir wachen über die Erde, entwickeln und starten inspirierende und einzigartige Weltraumprojekte, fliegen Astronaut*innen ins All und verschieben die Grenzen von Wissenschaft und Technologie, um Antworten auf die großen wissenschaftlichen Fragen über das Universum zu finden.

Wir sind eine Familie aus Wissenschaftler*innen, Ingenieur*innen sowie Business Professionals aus ganz Europa. Unsere Mitarbeiter*innen arbeiten zusammen in einer diversen, multinationalen Umgebung.

An ESA Production

Copyright © 2021 European Space Agency